


# motorcycle & scooter

2017

**ATTREZZI  
E ACCESSORI VARI**  
TOOLS  
AND ACCESSORIES



**RMS**  
YOUR BEST PARTNER

# ▶ LINEA WORKSHOP

*WORKSHOP LINE*

# ▶ LINEA WRAPPER SPRAY

*WRAPPER SPRAY LINE*



**PETRONAS**





**26 720 0730**



**NEW**

**GRASSO CATENE - CHAIN GREASE SPRAY**  
Conf. 75 ML



**26 720 0740**



**NEW**

**LUBRIFICANTE CATENE - CHAIN LUBRIFICANT**  
Conf. 300 ML



**26 720 0750**



**NEW**

**PULITORE CATENE - CHAIN CLEANER**  
Conf. 400 ML



**26 720 0760**



**NEW**

**GOMMA SPRAY - INFLATE AND REPAIR**  
Conf. 200 ML



**26 720 0770**



**NEW**

**CROMATURE BRILLANTI - CHROME CARE**  
Conf. 150 ML



**26 720 0780**



**NEW**

**DETERGENTE MOTO - BIKE DEGREASER**  
Conf. 400 ML



**26 720 0790**



**NEW**

**RAIN OFF VISIERE - VISORS RAIN OFF**



**26 720 0800**



**NEW**

**IGIENIZZANTE CASCO - HELMET SANITIZING**





26 725 0150 

**NEW**

**OLIO MOTORE SUPERPLUS 2T**  
Litri - Liter 1



Specifiche API TC, JASO FB (Low smoke)  
ISO GLOBAL L-EGD

26 725 0160 

**NEW**

**OLIO MOTORE SCOOTER MIX 2T SYNTHETIC**  
Litri - Liter 1



Specifiche API TC, JASO FC (Low smoke)  
ISO GLOBAL L-EGD

26 725 0170 

**NEW**

**OLIO MOTORE TOP RACING 2T FULLY  
SYNTHETIC**  
Litri - Liter 1



Specifiche API TC+, JASO FC (Low smoke)  
ISO GLOBAL L-EGD

26 725 0180 

**NEW**

**OLIO MOTORE SUPER SYNTHETIC 4T**  
Litri - Liter 1



Specifiche API SH, JASO MA-MA2  
15W50

26 725 0190 

**NEW**

**OLIO MOTORE SCOOTER ONE 4T  
SYNTHETIC**  
Litri - Liter 1



Specifiche API SL, JASO MA-MA2  
10W40





**GUANTI IN NITRILE** (Conf. 100 Pz.)

- Monouso senza polvere ambidestri
- Protezione delle mani per usi di breve durata
- Eccellente sensibilità
- Si indossano e si tolgono facilmente
- Essenti da rischi di allergia al lattice

Rispettano le norme: ASTM-D3578-77(91), EN 455 1 e 2

**NITRILE GLOVES** (Packaging 100 pcs)

- Single-use with-out powder, ambidextrous
- Protective gloves for short-term use
- Excellent sensitivity
- You put on and take off easily
- No risk of latex allergy

According to: ASTM-D3578-77(91), EN 455 1 and 2



**26 720 0230** Taglia - Size "M" - 100 Guanti

**26 720 0240** Taglia - Size "L" - 100 Guanti

**26 720 0250** Taglia - Size "XL" - 100 Guanti

**GUANTI IN NITRILE SPESSEO** (Conf. 50 Pz.)

- Per uso professionale Classe 8.0 MIL
- Monouso ed ambidestri
- Essenti da rischi di allergia al lattice
- Rispettano le norme: EN388-EN455 1 e 2-ASTM D3578

**NITRILE THICK GLOVES** (Packaging 50 pcs)

- For professional use Class 8.0 MIL
- Single-use and ambidextrous.
- No risk of latex allergy

According to: EN388-EN455 1 and 2-ASTM D3578



**26 720 0260** Taglia - Size "M" - 50 Guanti

**26 720 0270** Taglia - Size "L" - 50 Guanti

**26 720 0280** Taglia - Size "XL" - 50 Guanti

**26 720 0160**

**VERNICE SPRAY NERO OPACO PER MARMITTE**

(Conf. 400 ml)

Smalto Spray per Alta Temperatura Nero opaco  
Può essere utilizzato su superfici di metallo sottoposte ad alte temperature quali: parti del motore, impianti di scarico, stufe ecc.

Resiste fino a 600° C.

**EXHAUSTS MATT BLACK SPRAY PAINT**

High Temperature Spray Spray Matt Black. Can be used on metal surfaces subjected to high temperatures such as parts of engine, exhaust systems, heaters and so on. Resists up to 600°



**26 720 0162**

**VERNICE SPRAY TRASPARENTE PER MARMITTE**

(Conf. 400 ml)

Smalto Spray per Alta Temperatura trasparente  
Può essere utilizzato su superfici di metallo sottoposte ad alte temperature quali: parti del motore, impianti di scarico, stufe ecc.

Resiste fino a 600° C.

**EXHAUSTS TRANSPARENT SPRAY PAINT**

High Temperature Spray transparent. Can be used on metal surfaces subjected to high temperatures such as parts of engine, exhaust systems, heaters and so on. Resists up to 600°



**26 720 0620**

**SVITOL LUBRIFICANTE (400 ml)**

L'esclusiva multifunzionalità lo rende l'alleato sicuro e indispensabile nelle mille occasioni d'uso quotidiano: dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

Lubrifica  
Sblocca

Protegge dalla corrosione

Elimina l'umidità

**SVITOL LUBRICANT SPRAY (400 ml)**

*Exclusively and multifunctional. your safe, essentially for hundreds of everyday uses: home, garden, sport, boats, work and diy.*

Lubricates

Unlocks

Corrosion protection

Removes humidity



**26 720 0630**

**SVITOL LUBRIFICANTE (200 ml)**

L'esclusiva multifunzionalità lo rende l'alleato sicuro e indispensabile nelle mille occasioni d'uso quotidiano: dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

Lubrifica  
Sblocca

Protegge dalla corrosione

Elimina l'umidità

**SVITOL LUBRICANT SPRAY (200 ml)**

*Exclusively and multifunctional. your safe, essentially for hundreds of everyday uses: home, garden, sport, boats, work and diy.*

Lubricates

Unlocks

Corrosion protection

Removes humidity



**26 720 0460**

**SVITOL PROFESSIONAL SILIKON**

**IMPERMEABILIZZANTE LUBRIFICANTE (400 ml)**

Impermeabilizzante e lubrificante.

Resiste all'acqua e allo sfregamento.

Protegge da gelo e corrosione.

Ideale per le guarnizioni.

**PROFESSIONAL SVITOL SILIKON**

**WATERPROOFING LUBRICANT (400 ml)**

*Lubricant and waterproofing*

*Resistant to water and rubbing*

*Protects from frost and corrosion*

*Ideal for seals*



**26 720 0470**

**SVITOL PROFESSIONAL LUBRIFICANTE**

**MULTIUSO SPECIALE OFFICINE (400 ml)**

Lubrificante multiuso, protettivo e detergente, specifico per autofficine e autoriparatori.

Non contiene silicone: ideale per utilizzo in carrozzeria.

**PROFESSIONAL SVITOL SPECIAL MULTI-PURPOSE LUBRICANT FOR GARAGES (400 ml)**

*Multipurpose lubricant*

*protecting and cleansing*

*specific for workshops and garages.*

*Does not contains silicone*

*ideal for use in body shop*



**26 720 0480**

**SVITOL PROFESSIONAL GRASSO**

**LUBRIFICANTE AD ALTE PRESTAZIONI PTFE**

(400 ml)

Grasso lubrificante spray ad alte prestazioni

Grasso spray ad alte prestazioni.

Diminuisce l'attrito e resiste a forti pressioni.

Lunga durata.

Non attira sporco e impurità.

**SVITOL PROFESSIONAL PTFE HIGH PERFOR-**

**MANCE LUBRICATING GREASE (400 ml)**

*High performance long lasting lubricant grease.*

*Does not attract dust and impurities*



**26 720 0490**

**SVITOL PROFESSIONAL LUBRIFICANTE**

**AL LITIO (400 ml)**

Lubrificante al litio ad alta viscosità

Lunga resistenza all'acqua e all'usura.

Grasso lubrificante ad alta viscosità.

Sicuro anche su gomma e plastiche.

**SVITOL PROFESSIONAL LITHIUM LUBRICANT**

(400 ml)

*High-viscosity lithium lubricant*

*Long-lasting resistance to water and use*

*Safe on rubber and plastic*



**26 720 0500**

**SVITOL PROFESSIONAL PULITORE CONTATTI**

(400 ml)

Protegge dall'ossidazione e dall'umidità.

Disossida e riattiva i contatti ossidati.

Sicuro su plastiche, metalli e gomma.

**SVITOL PROFESSIONAL CONTACTS CLEANER**

(400 ml)

*Protects from oxidation and moisture*

*Deoxidizes and reactivates contacts*

*Does not damage rubber and plastic parts*





26 720 0400

**FRENAFILETTI MEDIO (50 ml)**

Frenatura di prigionieri, dadi e bulloni non soggetti a smontaggio. Prodotto a bassa viscosità.

Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Impedisce la corrosione ed il grippaggio.

**THREADLOCKER MEDIUM (50 ml)**

*Tightening of studs, nuts and bolts not subject to removal. Low viscosity product. Avoid loosening due to vibrations, shocks and temperature changes.*

*Prevents corrosion and seizing up. Permanent tightening.*



26 720 0170

**FRENAFILETTI FORTE (10 ml)**

Frenatura di prigionieri, dadi e bulloni non soggetti a smontaggio. Prodotto a bassa viscosità.

Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Impedisce la corrosione ed il grippaggio. Frenatura permanente.

**THREADLOCKER STRONG (10 ml)**

*Tightening of studs, nuts and bolts not subject to removal. Low viscosity product. Avoid loosening due to vibrations, shocks and temperature changes.*

*Prevents corrosion and seizing up. Permanent tightening.*



26 720 0640

**PULITORE FRENI E METALLI (500 ml)**

Prodotto spray per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio, residui, ecc.

**MOTORCYCLE BRAKES AND METAL PARTS CLEANER (500 ml)**

*Spray products for cleaning brake drums, disks, calipers and brake shoes.*

*Quickly dissolves and removes grease, oil and dirt*



26 720 0370

**STARTER SPRAY (200 ml)**

Applicazione: motore.

Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante la stagione invernale, assicurando sempre una rapida accensione anche a temperature molto basse.

*Facilitates starting during winter season, always ensuring a fast ignition even at very low temperatures.*



26 720 0290

**PULITORE INIETTORI BENZINA (250 ml)**

Ripristina con effetto immediato l'efficacia del sistema di alimentazione.

Pulisce all'istante e disincrosta gli iniettori. Scioglie depositi e residui nel sistema di alimentazione.

Migliora la combustione

**FUEL INJECTORS CLEANER (250 ml)**

*Restore with immediate effect the efficiency of the power system.*

*Instantly cleans and descaling the injectors.*

*Dissolves deposits and wastes in power system improves the combustion*



26 720 0420

**PULITORE SISTEMA ASPIRAZIONE E CARBURATORE (Conf. 500 ml)**

**Applicazione:** per motori alimentati

a benzina, gpl, metano.

Pulisce ed elimina i depositi nei condotti di aspirazione dell'aria senza la necessità di smontaggio. Scioglie gomme, lacche ed ogni genere di depositi nei corpi farfallati. Indicato per la pulizia dei carburatori.

**CLEANER CARBURETOR**

*It cleans and eliminates debris in the air intake ducts, without having to take them down. It dissolves rubber, build-up and every type of debris contained inside the throttle body. It is suitable for cleaning carburetors.*

*It restores CO and HC values.*

*It is suitable for all single-point, multi-point injection engines, throttle bodies and carburetors.*

NEW



**26 720 0130**

**MOTORSIL D ROSSA** pasta per guarnizioni 60 gr  
Tenuta di accoppiamenti meccanici, termomeccanici, chimici, elettronici, elettromeccanici, che operino in condizioni particolarmente difficili.

**RED MOTORSIL D GASKET SEALANT**

*Sealant for mechanical, thermo-mechanical, chemical, electronic, electro-mechanical couplings working in particularly difficult conditions.*



**26 720 0310**

**MASTICE PER GUARNIZIONE** (100 ml)

Posizionamento e fissaggio di ogni tipo di guarnizione tradizionale. Alto potere adesivo, assicura una tenuta perfetta anche su superfici non regolari. Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti e alle pressioni.

**SEALING GASKET CEMENT** (100 ml)

*Positioning and securing of any type of standard gasket. High power adhesive, ensuring a perfect seal also on irregular surfaces. Resistant to oils, gas, refrigerant fluids and pressure.*



**26 720 0710**

**PASTA MONTAGGIO MARMITTE**

**EXHAUST-MUFFLER SEALANT**

80 ml



**26 720 0140**

**MOTORBLACK NERA** pasta per guarnizioni 60 gr

Sigillatura coppa olio motori Fire e giunti dinamici, differenziale, scatola cambio, pompa acqua.

**BLACK MOTORBLACK GASKET SEALANT**

*Sealant for Fire engine oil sump and dynamic joints, differentials, gearboxes, coolant pumps.*



**26 720 0550**

**RIPARA METALLO** (57 gr)

Pronto all'uso. Forte, facile, rapido. Applicabile anche in presenza di fuoriuscita di acqua. Aderisce anche su superfici bagnate. Non ritira durante l'indurimento. Dopo l'indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato. Serve per riparare, ricostruire, otturare, sigillare, stuccare metallo, ferro, alluminio, rame, ottone, bronzo ghisa, piombo e plastiche dure. Ripara tubi, valvole, serbatoi, parti di motore, arnesi di metallo, condotti per l'aria, parti di bici, moto ed auto

**METAL REPAIRER** (57 gr)

*Ready to use. Strong, easy, fast. Applicable even in the presence of leakage of water. Adheres to wet surfaces. Non-shrinking during hardening. After curing, it can be drilled, sanded, machined, painted. It is used to repair, rebuild, fill, seal, caulk metal, iron, alumi-*



**26 720 0570**

**CARBOSILICIUM Acqua Grana Fine**

(scatola in metallo 70 ml)

Prodotto per la rapida smerigliatura lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna. Massimo grado di purezza. Durezza elevatissima. Smerigliatura perfetta.

**CARBOSILICIUM WATER (Fine-grain)**

*Product for the rapid grinding polishing of valves and ducts of internal combustion engines.*

*Maximum degree of purity. Extreme hardness. Grinding perfect.*



**26 720 0580**

**GRASSO AL LITIO NLGI 3** (0,85 kg)  
Speciale Multiuso al Litio indicato in particolare per l'ingrassaggio di mozzi ruote, trasmissioni e cuscinetti.

Elevata stabilità termica per l'utilizzo con temperature da -20°C a +120°C. L'eccellente stabilità meccanica permette di ridurre al minimo la fuoriuscita d'olio. Alta resistenza all'ossidazione per una migliore durata del grasso. Alta resistenza all'acqua per una superiore tenuta all'azione dilavante dell'acqua. Il prodotto si presenta di colore verde scuro e di aspetto pomatoso e filante.

**LITHIUM GREASE NLGI 3** (0,85 kg)  
*High thermal stability for use in temperatures from -20 °C to +120 °C. The excellent mechanical stability allows to minimize the leakage of oil. High oxidation resistance for better durability of the grease. High water resistance. The product has a dark green color.*



**26 720 0560**

**GRASSO ALTE PRESTAZIONI** (100 ml)  
A base di litio complesso. Fortemente adesivo, riduce l'attrito e protegge dall'ossidazione, resiste all'umidità, a carichi elevati, a bassissime ed alte velocità, a temperature elevate per lungo tempo (da -40°C a +240°C con punto di goccia a +300°C). Lubrifica parti rotanti dei macchinari e, in particolare, dei cuscinetti a rotolamento, anche in condizioni estreme di esercizio. Per lubrificare anche macchine da giardino, agricole, movimento terra. Resiste a vibrazioni e centrifugazioni e al dilavamento (acqua dolce o salata). Permette intervalli di manutenzione più lunghi.

**HIGH-PERFORMANCE GREASE** (100 ml)  
*Lithium-based complex. Strongly adhesive, reduces friction and protects against oxidation, high resistant, high loads, at very low and high speeds, at high temperatures for a long time (from -40 °C to +240 °C with a drop point in +300 °C). Lubricates the rotating parts of the machinery and, in particular, of the bearings, even in extreme operating conditions. To lubricate garden machines, agricultural, earthmoving. Resistant to vibration and centrifugation and wash-off (freshwater or saltwater). Allows for longer maintenance intervals.*



**26 720 0150**

**ROLIN FLUID VERDE LIQUIDO PER RADIATORI** (1 Lt.)

Liquido concentrato pluristagionale per radiatori, ad azione protettiva, antigelo e anti-ebollizione. può essere utilizzato anche per rabbocchi, in aggiunta a qualsiasi liquido preesistente di colore diverso.

**CONDENSED RADIATOR FLUID** (1 Lt.)  
*Multi seasonal concentrated liquid radiator, acting protective, anti-freeze and anti-boiling, can also be used for filling, in addition to any liquid existing in a different color.*



**26 720 0660** (500 ml)

**26 720 0670** (1000 ml)

**GRASSO CUSCINETTI AL LITIO**

Grasso al litio complesso, speciale per alte temperature. Elevata adesività. Ottima resistenza all'acqua. Resiste a vibrazioni e centrifugazione. Riduce l'attrito e protegge dalla corrosione. Altissima resistenza meccanica ed elevata resistenza al carico.

Permette più lunghi intervalli di manutenzione. Temperatura di impiego: da -25°C a +180°C, con punte fino a +220°C.

**BEARING LITHIUM GREASE**  
*Lithium complex grease special for high temperatures. Excellent water resistance. Resistant to vibrations and centrifugation. Reduces friction and protects against corrosion.*



**26 720 0120**

**LIQUIDO FRENI DOT 4** (175 ml)

Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto  
punto di ebollizione 260° (ERBP)  
Punto di ebollizione a umido min. 140°C (WERBP)

**BRAKE FLUID DOT 4** (175 ml)  
*Compatible with all types of rubbers used in O.E. Boiling point of 260 ° (ERBP) Wet boiling point min. 140 °C (WERBP)*



**26 720 0650**

**TURAFALLE METALLICO** (25 gr)

Sigilla ogni tipo di incrinatura nei carter di alluminio. Forte e tenace. Azione super rapida. Consigliato per sigillare le soffiature di fusione. Sigilla le saldature imperfette delle riparazioni del monoblocco. Monodose facile da usare.

**METALLIC SEALING COMPOUND** (25 gr)  
*Seals every kind of cracking in alloy crankcase. Strong and tenacious. Super fast action.*





**26 720 0590**

**ACQUAZERO (400 ml)**

Lava, lucida e protegge la carrozzeria di auto, scooter, camper, senza l'utilizzo di acqua: è sufficiente spruzzarlo sulla superficie da trattare e poi passare un panno di cotone asciutto. E' ideale per la carrozzeria, ma valido anche per le gomme e le parti in plastica. La formulazione a base di speciali cere nutritive, oltre catturare e rimuovere la polvere, escrementi di uccelli, insetti, sporco in genere, lascia la superficie trattata perfettamente lucida e protetta.

**ACQUAZERO CLEANER (400 ml)**

*Washes, polishes and protects the bodywork of cars, scooters, motor homes, without the use of water: just spray it on the surface to be treated and then wipe with a dry cotton. Ideal for the body, but also valid for the tires and plastic parts. The formulation based on special waxes nutrients, as well as capture and remove dust, bird droppings, insects, dirt in general, leaving the treated surface perfectly polished and protected.*



**26 720 0300**

**PELLE DI DAINO SINTETICA**

Wizzy pelle sintetica prima qualità' in contenitore.

Confezione : 35x40 cm  
**SYNTHETIC LEATHER**

*Wizzy synthetic leather top quality 'in box  
Packaging: 35x40 cm*



**26 720 0220**

**PASTA LAVAMANI (5 lt)**

**SOOTHING HAND CLEANING PASTE**



**26 720 0700**

**SMASH LUCIDA CRUSCOTTI**

**DASHBOARD CLEANER**

600 ml



**26 720 0390**

**IMPERMEABILIZZANTE (200 ml)**

Impermeabilizzante per tutti i materiali porosi.

**FULCRON WATERPROOFING (200 ml)**

*Water proofing for all porous materials.*



**26 720 0200**

(500 ml)

**26 720 0210**

(5 Lt.)

**FULCRON CONCENTRATO  
SUPERPULITORE SGRASSANTE  
NON TOSSICO**

Sgrassante per tutte le superfici di auto, industria, casa, caravaning, Nautica, tempo Libero, ecc.  
**FULCRON CONDENSED GREASE  
REMOVER**

*For all surfaces: cars, industry, home, caravans, boats, leisure, etc.*



**26 720 0380**

**NEUTRALITE ACIDO BATTERIE (5 Kg.)**

**BATTERY ACID NEUTRALIZER AND ABSORBER**

(5 Kg.)



**26 720 0360**

**RINNOVA FANALI (150 gr.)**

Pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e può essere usato anche per la lucidatura di parabrezza di scooter o cupolini di moto.

**HEADLIGHT LENS CLEANING PASTE (150 gr.)**

*Designed to restore the transparency of motorcycle lights and for the brightness windscreens.*



**26 720 9900** 

**Colore:** Giallo Traffico  
**Colour:** Traffic Yellow



**26 720 9901** 

**Colore:** Arancio Puro  
**Colour:** Pure Orange



**26 720 9902** 

**Colore:** Rosso Fuoco  
**Colour:** Flame Red



**26 720 9903** 

**Colore:** Rosso Traffico  
**Colour:** Traffic Red



**26 720 9904** 

**Colore:** Rosa Chiaro  
**Colour:** Light Pink



**26 720 9905** 

**Colore:** Viola Erica  
**Colour:** Heather Violet



**26 720 9906** 

**Colore:** Lilla Bluastro  
**Colour:** Blue Lilac



**26 720 9907** 

**Colore:** Blu Napoli  
**Colour:** Naples Blue



**26 720 9908** 

**Colore:** Blu Traffico  
**Colour:** Traffic Blue



**26 720 9909** 

**Colore:** Turchese  
**Colour:** Turquoise Blue



**26 720 9910** 

**Colore:** Grigio Argento  
**Colour:** Silver Grey



**26 720 9912** 

**Colore:** Verde Menta  
**Colour:** Mint Green



**26 720 9913** 

**Colore:** Marrone Cioccolata  
**Colour:** Chocolate Brown



**26 720 9914** 

**Colore:** Nero Opaco  
**Colour:** Black Matt



**26 720 9915** 

**Colore:** Bianco Opaco  
**Colour:** Pure White Matt



**26 720 9916** 

**Colore:** Trasparente Opaco  
**Colour:** *Transparent Matt*



**26 720 9917** 

**Colore:** Trasparente Lucido  
**Colour:** *Transparent Glossy*



**26 720 9918** 

**Colore:** Argento  
**Colour:** *Silver*



**26 720 9919** 

**Colore:** Oro  
**Colour:** *Gold*



**26 720 9920** 

**Colore:** Giallo Fluo  
**Colour:** *Fluo Yellow*



**26 720 9921** 

**Colore:** Rosso Fluo  
**Colour:** *Fluo Red*



**26 720 9922** 

**Colore:** Fuxia Fluo  
**Colour:** *Fluo Fuxia*



**26 720 9923** 

**Colore:** Verde Fluo  
**Colour:** *Fluo Green*



**26 720 9924** 

**Colore:** Blu Fluo  
**Colour:** *Fluo Blue*



**26 720 9925** 

**Colore:** Arancio Fluo  
**Colour:** *Fluo Orange*



**26 720 9926** 

**Colore:** Blue Horizon  
**Colour:** *Blue Horizon*



**26 720 9927** 

**Colore:** Beige Sand  
**Colour:** *Beige Sand*



**26 720 9928** 

**Colore:** Verde Canna  
**Colour:** *Reed Green*



**26 720 9929** 

**Colore:** Kaki Olive  
**Colour:** *Kaki Olive*



**26 720 9930** 

**Colore:** Grigio Verde  
**Colour:** *Grey Green*





26 720 9931 

**Colore:** Grigio Scuro  
**Colour:** Dar Grey



26 720 9932 

**Colore:** Mostarda  
**Colour:** Mustard



26 720 9933 

**Colore:** Glitter Argento  
**Colour:** Silver Glitter



26 720 9934 

**Colore:** Glitter Oro  
**Colour:** Gold Glitter



26 720 9936 

**Colore:** Grigio Titanio  
**Colour:** Titanium grey



26 720 9937 

**Colore:** Nero metallizzato  
**Colour:** Black metalized



26 720 9941 

**Colore:** Verde Kawasaki  
**Colour:** Kawasaki Green



26 720 9938 

**PISTOLA PER BOMBOLETTA SPRAY**  
**SPRAY CAN GUN**



26 720 9939 

**COPRI VALVOLA CERCHI**  
**RIM VALVE MASKING PROTECTION**



26 720 9940 

**KIT 15 CARTONCINI MASCHERATURA**  
**15 PCS RIM MASKING CARD**



26 720 9942 

**EROGATORE BIANCO (RICAMBIO)**  
**WHITE CAN NOZZLE (SPARE)**



26 720 9943 

**EROGATORE NERO - SPRUZZO FINE**  
**BLACK CAN NOZZLE (ROUND SPRAY)**



26 720 9935 

**EROGATORE ROSSO PROFESSIONALE**  
**REGOLABILE - SPRUZZO A VENTAGLIO**  
**FINO A 20cm**  
**RED CAN NOZZLE (WIDE SPRAY TO 20 cm)**





## LUCCHETTI ANTIFURTO VARI

### VARIOUS LOCKS


**28 800 0630** 

#### LUCCHETTO CATENA 10 X 10 X 1500

- Catena in acciaio temperato a maglia quadra.
- Rivestimento in nylon antigraffio.
- Lucchetto disc lock separabile con serratura sistema antiacqua/polvere
- Tre chiavi piatte
- Una con mini lampadina incorporata.

#### LOCK AND CHAIN 10 X 10 X 1500

- Hexagonal chain in hardened-steel
- Covered with anti-scratch nylon
- Separate disc lock
- Waterproof and anti-dust lock
- Three flat keys
- Integrated mini bulb



**28 800 0640** 

#### LUCCHETTO DISC LOCK 70x155 mm

- Serratura sistema antiacqua/polvere
- Tre chiavi piatte
- Una con mini lampadina incorporata

#### DISC LOCK 70x155 mm

- Waterproof and anti-dust lock
- Three flat keys
- Integrated mini-bulb



**28 800 0690** 

#### LUCCHETTO PITONE MONOBLINDO

- Lunghezza 1200 mm
- Spessore 22 mm
- Chiave piatta
- Rivestimento in nylon antigraffio
- Testa ricoperta in resina
- Confezione in blister

#### SECURITY LOCKABLE CHAIN

- Length 1200 mm
- Thickness 22 mm
- Flat key
- Covered with anti-scratch nylon
- Resin-covered head lock
- Blister packaging

**28 800 0400** 

#### NUOVO PITONE MONOBLINDO (Chiave piatta)

- Lunghezza 1200 mm
- Ø 18 mm
- Copertura antiacqua e polvere per la serratura
- Confezione in blister

#### NEW SECURITY LOCKABLE CHAIN (F lat key)

- Length 1200 mm
- Ø 18 mm
- Waterproof and anti-dust lock cover
- Blister packaging






**28 800 0091** 

**MAXI DISK LOCK DE-LUXE**


- Lucchetto al freno disco perno Ø 10 mm.
- Serratura con tappo di protezione
- Colori: rosso e giallo
- Chiave piatta
- Completo di borsetta
- Confezione in blister
- Disc lock with Ø 10 pin
- Lock protection cover
- Colours: Red and Yellow
- Flat Key
- Bag included
- Blister packaging



**28 800 0101** 

**MINI DISK LOCK DE-LUXE**


- Lucchetto al freno disco perno Ø 6 mm.
- Serratura con tappo di protezione
- Colori: rosso e giallo
- Chiave piatta
- Completo di borsetta
- Confezione in blister
- Disc lock with Ø 6 pin
- Lock protection cover
- Colours: Red and Yellow
- Flat Key
- Bag included
- Blister packaging



**28 800 0130** 

**MICRO DISK LOCK**

- Colorato
- Con borsetta
- Lucchetto al freno disco, perno Ø 6 mm
- Chiusura in acciaio cromato
- con meccanismo automatico.
- Chiavi tubolari.
- Confezione da 24 pezzi in blister
- Coloured bag included
- Disc lock with Ø 6 mm pin
- Automatic chromed steel locking
- Tubular keys
- 24 pcs blister packaging



**28 800 0120** 

- Senza borsetta
- Bag not included

**28 800 9000** 

**CAVO SPIRALE 4 x 1500 mm**

- Posizionato sul manubrio è efficace
- per ricordare di non partire
- con lucchetto disco inserito
- Applicabile a tutti i lucchetti al disco
- Colori: rosso / giallo

**SECURITY LOOP-CABLE 4 x 1500 mm**

- If installed on handlebar it reminds you not to start with the disc lock inserted
- Suitable for all disc locks
- Colours: Red and Yellow




**28 800 0650** 

**DISC LOCK CON ALLARME SONORO**

- Lucchetto al freno disco perno Ø 6 mm
- Doppi sensori d'urto e movimento
- Attivazione automatica dell'allarme 30 secondi dopo la chiusura del lucchetto
- Finitura lucida
- Completo di borsetta
- Batterie (Tipo LR44 6 pezzi incluse)

**DISC LOCK WITH ALARM**

- Disc lock with Ø 6 mm pin
- Double shock and motion sensors
- After locking the self-arming system will be set automatically 30 seconds later
- Glossy finish
- Bag included
- Batteries (Type LR44 - 6 pcs included)



**28 800 0270** 

**CATENA IN ACCIAIO CEMENTATO**

ricoperta in PVC.

**ANTI-THEFT PVC COATED CHAIN**

Ø 4,5 mm - Lunghezza - Length 80 cm





# ▶ BIKE SERVICE

*BIKE SERVICE*

# LINEA ACCESSORI

*ACCESSORIES*



**ATTREZZI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - ELECTRIC SYSTEM TOOLS**





COD. RMS RMS CODE	BARCODE	CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
26 700 5000		BS1031	Kit guaina per cablaggi elettrici Termoretraibile impermeabile	Waterproof heat shrinkable tube set
26 700 5010		BS1815	Attrezzo smontaggio connettori elettrici	Wire terminal tool
26 700 5020		BS1814	Attrezzo smontaggio connettori elettrici	Wire terminal tool
26 700 5040		BS9484	Pinza professionale spelafili	Professional wire stripper
















**ATTREZZI MANUTENZIONE MOTORE - ENGINE SERVICE TOOLS**



COD. RMS RMS CODE	BARCODE	CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
26 700 5310		BS2300	Attrezzo separatore carter motore	Crank case separator tool set
26 700 5550		BS4017	Attrezzo estrazione cuscinetti	Mechanical bearing puller set
26 700 5150		BS3032	Attrezzo montaggio fasce pistoni	Piston ring compressor set
26 700 5230		BS0244	Attrezzo controllo perdite impianti Raffreddamento - radiatori	Cooling system & radiator pressure test
26 700 5280		BS6659	Set 8 attrezzi smontaggio - montaggio filtri olio	8 Pc oil filter wrench set
26 700 5300		BS6656	Attrezzo universale per smontaggio filtri olio a cartuccia	Universal 3 leg oil filter wrench (60~125mm)
26 700 5290		BS8006	Vasca 4 litri drenaggio - trasporto olio esausto	4L portable oil drain can
26 700 5090		BS2201A	Attrezzo regolazione valvole 3mm	3Mm tappet adjusting tool
26 700 5100		BS2201B	Attrezzo regolazione valvole 4mm	4Mm tappet adjusting tool
26 700 5110		BS2201C	Attrezzo regolazione valvole 8mm	8Mm tappet adjusting tool
26 700 5120		BS2201D	Attrezzo regolazione valvole 9mm	9Mm tappet adjusting tool
26 700 5130		BS2201E	Attrezzo regolazione valvole 10mm	10Mm tappet adjusting tool

COD. RMS RMS CODE	BARCODE	CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
26 700 5140		BS2201F	Attrezzo regolazione valvole vite testa piatta	<i>Flat screw tappet adjusting tool</i>
26 700 5160		BS3105	Spessimetro misure metriche - pollici	<i>Blade feeler gauge</i>
26 700 5170		BS9828	Attrezzo smontaggio semiconi valvole	<i>Valve spring collet remove - replace tool</i>
26 700 5180		BS9829	Attrezzo smontaggio semiconi valvole	<i>Valve spring collet remove/replace tool</i>
26 700 5580		BS3550	Set professionale per apertura chiusura catene distribuzione	<i>Timing chain breaking riveting tool kit</i>
26 700 5050		BS9132	Bussola candela 14 mm extrasottile	<i>Extra thin wall spark socket 14 mm</i>
26 700 5060		BS9133	Bussola candela 16 mm extrasottile	<i>Extra thin wall spark socket 16 mm</i>
26 700 5070		BS9134	Bussola candela 18 mm extrasottile	<i>Extra thin wall spark socket 18 mm</i>
26 700 5080		BS9135	Bussola candela 20,8 mm extrasottile	<i>Extra thin wall spark socket 20.8 mm</i>
26 700 5320		BS2405	Estrattore volano m 22 x 1,5 mm	<i>Flywheel puller m 22 x 1.5 mm</i>
26 700 5330		BS2441	Estrattore volano m 19 x 1,0 mm	<i>Magnetic flywheel puller m19 x p1.0 mm</i>
26 700 5340		BS2442	Estrattore volano m 24 x 1,0 mm	<i>Magnetic flywheel puller m 24 x p1.0 mm</i>
26 700 5350		BS2443	Estrattore volano m 27 x 1,0 mm	<i>Magnetic flywheel puller m27 x p1.0 mm</i>
26 700 5360		BS2444	Estrattore volano m 27 x 1,25 mm	<i>Magnetic flywheel puller m27 x 1.25 mm</i>
26 700 5370		BS2470	Estrattore volano m 26 x 1,0 mm	<i>Magnetic flywheel puller m26 x p1.0Mm</i>
26 700 5380		BS2472	Estrattore volano m 28 x 1,0 mm	<i>Magnetic flywheel puller m28 x p1.0Mm</i>
26 700 5390		BS2473	Estrattore volano m 30 x 1,5 mm	<i>Magnetic flywheel puller m30 x p1.5Mm</i>
26 700 5400		BS2477	Estrattore volano m 22 x 1,5 mm	<i>Magnetic flywheel puller m22 x p1.5Mm</i>
26 700 5410		BS2479	Estrattore volano m26 x 1,5mm	<i>Magnetic flywheel puller m26 x p1.5Mm</i>
26 700 5420		BS2487	Estrattore volano m35 x 1,0mm	<i>Magnetic flywheel puller m35 x p1.0Mm</i>
26 700 5460		BS4224	Attrezzo montaggio / smontaggio sonda lambda 11/16"	<i>11/16" Oxygen sensor socket tool</i>
26 700 6580		BS2461	Estrattore volano femmina m24x1,5	<i>Magneto flywheel puller m24x1,5</i>
26 700 6590		BS2462	Estrattore volano femmina m26x1,0	<i>Magneto flywheel puller m26x1,0</i>
26 700 6600		BS2463	Estrattore volano femmina m30x1,5	<i>Magneto flywheel puller m30x1,5</i>
26 700 6610		BS2464	Estrattore volano femmina m30x1,0	<i>Magneto flywheel puller m30x1,0</i>
26 700 6620		BS2465	Estrattore volano femmina m30x1,5   50	<i>Magneto flywheel puller m30x1,5   50</i>
26 700 6630		BS2467	Estrattore volano femmina m33x1,5	<i>Magneto flywheel puller m33x1,5</i>
26 700 6640		BS2469	Estrattore volano femmina m35x1,5	<i>Magneto flywheel puller m35x1,5</i>
26 700 6650		BS2483	Estrattore volano femmina m24x1,0	<i>Magneto flywheel puller m24x1,0</i>
26 700 6660		BS2484	Estrattore volano femmina m28x1,0	<i>Magneto flywheel puller m28x1,0</i>



<b>COD. RMS RMS CODE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
26 700 6670		BS2485	Estrattore volano femmina M30x1,25	Magneto flywheel puller M30x1,25
26 700 6680		BS2486	Estrattore volano femmina M32x1,5	Magneto flywheel puller M32x1,5
26 700 6700		BS2488	Estrattore volano femmina M38x1,5	Magneto flywheel puller M38x1,5
26 700 6710		BS2489	Estrattore volano femmina M42x1,5	Magneto flywheel puller M42x1,5
26 700 5470		BS4224C	Attrezzo Montaggio / Smontaggio Sonda Lambda 22mm	22mm Oxygen Sensor Socket Tool
26 700 5480		BS6101	Attrezzo Per Modificare/ Adattare Diametro Tubi Scarico 29-44mm	29-44mm Exhaust Pipe Expander
26 700 5490		BS6103	Attrezzo Per Modificare/ Adattare Diametro Tubi Scarico 38-64mm	38-64mm Exhaust Pipe Expander
26 700 5950		BS5201	Attrezzo Smontaggio Molle Impianto Di Scarico	Exhaust Springs U Hook Handle
26 700 5190		BS2311	Attrezzo Montaggio / Smontaggio Prigionieri M6 X 1.00mm	M6 X P1.0mm Stud Remove And Install Tool
26 700 5200		BS2312	Attrezzo Montaggio / Smontaggio Prigionieri M8 X 1,25mm	M8 X P1.25mm Stud Remove And Install Tool
26 700 5210		BS2313	Attrezzo Montaggio / Smontaggio Prigionieri M10 X 1,25mm	M10 X P1.25mm Stud Remove And Install Tool
26 700 5220		BS2314	Attrezzo Montaggio / Smontaggio Prigionieri M10 X 1,5mm	M10 X P1.5mm Stud Remove And Install Tool
26 700 5430		BS4328	Attrezzo Universale Per Montaggio / Smon- taggio Prigionieri	Universal Stud Setter And Extractor
26 700 6520		BS2302	Attrezzo rimozione tappi ispezione motore	Timing and inspection plug tool
26 700 6530		BS9947	Attrezzo montaggio valvole	Fitting valves tool

**ESTRATTORE VOLANO - MAGNETO FLYWHEEL PULLER**



**ATTREZZO MONTAGGIO / SMONTAGGIO PRIGIONIERI - STUD REMOVE AND INSTALL TOOL**



**ATTREZZI MANUTENZIONE TRASMISSIONE FINALE - TRANSMISSION TOOLS**


COD. RMS RMS CODE	BARCODE	CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
26 700 5500		BS6728	Attrezzo Bloccaggio Campana Frizione Variatore	Heavy Duty Pulley Holder Wrench
26 700 5510		BS9861	Chiave 34mm Per Smontaggio Frizione Variatore	Clutch Nut Wrench 34mm
26 700 5520		BS9862	Chiave 39mm Per Smontaggio Frizione Variatore	Clutch Nut Wrench 39mm
26 700 5530		BS9863	Chiave 41mm Per Smontaggio Frizione Variatore	Clutch Nut Wrench 41mm
26 700 5540		BS9864	Chiave 46mm Per Smontaggio Frizione Variatore	Clutch Nut Wrench 46mm
26 700 5590		BS4532	Attrezzo Per Controllo Tensione Cinghia Trasmis- sione	Belt Tension Gauge
26 700 5600		BS35101	Set Professionale Per Apertura/Chiusura Catene Trasmissione	Universal Transmission Chain Repairing Master Set

**ATTREZZI MANUTENZIONE TELAIO - FRAME SERVICE TOOLS**


COD. RMS RMS CODE	BARCODE	CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
26 700 5560		BS9144	Set 17 Pezzi Per Installazione / Rimozione Cuscini- netti	17 Pcs Bushing Driver Set (Metric)
26 700 5570		BS4201	Attrezzo Estrazione Cuscinetti Sterzo	Steering Bearing Remove Tool
26 700 5890		BS9892	Estrattore Cuscinetto Piastra Inferiore Sterzo	Steering/ Lower Triple Clamp Bearing Puller
26 700 5900		BS9893	Attrezzo Montaggio Cuscinetto Piastra Inferiore Sterzo	Steering/ Lower Triple Clamp Bearing Installer Tool Set
26 700 5610		BS0350	Chiave A Settore 19-51mm	Chain Adjust C Hook Wrench 19-51mm
26 700 5620		BS0351	Chiave A Settore 32-76mm	Chain Adjust C Hook Wrench 32-76mm
26 700 5630		BS0352	Chiave A Settore 51-120mm	Chain Adjust C Hook Wrench 51-120mm
26 700 6000		BS5530	Attrezzo Smontaggio / Montaggio Perno Ruota Anteriore	Front Wheel Spindle Remove Tool
26 700 5030		BS4531	Attrezzo Per Lubrificazione Interna Cavi Gas- freno-Frizione	Cable Wire Lubrication Tool












**ATTREZZI IMPIANTO FRENANTE - BRAKE SYSTEM TOOLS**



<b>COD. RMS RMS CODE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
26 700 5930		BS0044	Attrezzo Smontaggio Molle Freno	<i>Brake Spring Hook</i>
26 700 5940		BS0245	Tester Digitale Per Fluido Impianti Frenanti	<i>Brake Fluid Condition Tester</i>
26 700 5960		BS5582	Pompa Per Disaerazione Impianto Frenante	<i>Vacuum Pump And Brake Bleeder Kit</i>
26 700 5970		BS9870	Attrezzo Per Allargare Pistoni Pinza Freno 30mm	<i>Disc Brake Spreader 30mm</i>
26 700 5980		BS9871	Attrezzo Per Allargare Pistoni Pinza Freno 70mm	<i>Disc Brake Spreader 70mm</i>

**ATTREZZI FORCELLA - FRONT FORK SERVICE TOOLS**



<b>COD. RMS RMS CODE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
26 700 5640		BS9730A	Bussola 1/2" Chiave Maschio 8mm	<i>1/2" Bit Socket 8mm</i>
26 700 5650		BS9730B	Bussola 1/2" Chiave Maschio 10mm	<i>1/2" Bit Socket 10mm</i>
26 700 5670		BS9730C	Bussola 1/2" Chiave Maschio 12mm	<i>1/2" Bit Socket 12mm</i>
26 700 5820		BS9827Q	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 27mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 27mm</i>
26 700 5830		BS9827R	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 30mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 30mm</i>
26 700 5840		BS9827S	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 31mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 31mm</i>
26 700 5680		BS9827A	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 32mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 32mm</i>
26 700 5690		BS9827B	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 33mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 33mm</i>
26 700 5850		BS9827T	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 34mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 34mm</i>
26 700 5700		BS9827C	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 35mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 35mm</i>
26 700 5710		BS9827D	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 36mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 36mm</i>
26 700 5720		BS9827E	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 37mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 37mm</i>
26 700 5730		BS9827F	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 38mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 38mm</i>
26 700 5740		BS9827G	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 39mm	<i>Front Fork Dust Seal Driver 39mm</i>



COD. RMS RMS CODE	BARCODE	CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
26 700 5750		BS9827H	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 40mm	Front Fork Dust Seal Driver 40mm
26 700 5760		BS9827J	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 41mm	Front Fork Dust Seal Driver 41mm
26 700 5860		BS9827U	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 42mm	Front Fork Dust Seal Driver 42mm
26 700 5770		BS9827K	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 43mm	Front Fork Dust Seal Driver 43mm
26 700 5780		BS9827L	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 45mm	Front Fork Dust Seal Driver 45mm
26 700 5790		BS9827M	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 46mm	Front Fork Dust Seal Driver 46mm
26 700 5870		BS9827V	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 47mm	Front Fork Dust Seal Driver 47mm
26 700 5800		BS9827N	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 48mm	Front Fork Dust Seal Driver 48mm
26 700 5880		BS9827W	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 49mm	Front Fork Dust Seal Driver 49mm
26 700 5810		BS9827P	Attrezzo Montaggio Paraoli Forcella 50mm	Front Fork Dust Seal Driver 50mm
26 700 5920		BS41500	Attrezzo Inserimento/ Verifica Livello Olio Forcella	Fork Oil Level Gauge Tool














**ATTREZZI MANUTENZIONE PNEUMATICI - TIRE SERVICE TOOLS**


COD. RMS RMS CODE	BARCODE	CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
26 700 6010		BS9952	Set 3 Pezzi Protezione Cerchi Per Smontaggio Pneumatici	3 Pcs Rims Protector Set
26 700 6020		BS3238	Manometro Digitale Pressione Pneumatici	Digital Tire Pressure Gauge
26 700 6030		BS3699	Attrezzo Montaggio / Smontaggio Valvole Pneumatici Tubeless	Tire Valves Extractor Bar
26 700 6040		BS5603	Leva Smontagomme L 200mm	200mm Tires Lever
26 700 6050		BS5604	Leva Smontagomme L 400mm	400mm Tires Lever
26 700 6060		BS5612	Leva Smontagomme Curva	Curved Type Tires Lever
26 700 6540		BS8008	Attrezzo stallonamento pneumatici	Tire change extruders tool
26 700 6550		BS5610	Fermo per montaggio pneumatici	Tire bead holding tool

**ATTREZZI GENERICI - HAND TOOLS**



<b>COD. RMS RMS CODE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
26 700 6130		BS6012	Set 8 Pz.Chiavi 6-19mm Combinate	8 Pcs (6-19mm) Multi Driver Wrench Set
26 700 6260		BS7407	Set Chiavi Combinata A Cricchetto 6-19mm	Ratchet Wrench Set 6-19mm
26 700 6150		BS7525	Set 2 Pz.Chiavi A Cricchetto 4 In 1	2 Pcs "4 In 1" Reversible Ratchet Wrench Set
26 700 6220		BS7288	Cricchetto Reversibile 1/4"	1/4" Ratchet Handle
26 700 6220		BS7288	Cricchetto Reversibile 1/4"	1/4" Ratchet Handle
26 700 6230		BS7291	Cricchetto Reversibile 1/2"	1/2" Ratchet Handle
26 700 6080		BS5420	Cricchetto Reversibile 1/2" Con Prolunga ( Da 340 A 500mm )	1/2" Drive F Handle Telescoping Ratchet (340 -500mm)
26 700 6240		BS5421	Chiave Dinamometrica Digitale 1/4"	1/4" Digital Reading Torque Wrench
26 700 6250		BS5423	Chiave Dinamometrica Digitale 1/2"	1/2" Digital Reading Torque Wrench
26 700 6200		BS9200	Set Bussole Esagonali 1/4"	1/4" Square Drive Bits Socket Set
26 700 6210		BS9202	Set Bussole Esagonali 1/2"	1/2" Square Drive Bits Socket Set
26 700 5910		BS9731	Set Bussola 1/2" Chiave Maschio Tx	3Pc 1/2" Tx-Star Bit Socket Set
26 700 6070		BS1660	Set Chiavi Esagonali A T L 300mm (6-8-10-12-13-14-17-19mm)	300mm Long T-Handle Socket (6.19mm)
26 700 6090		BS9101	Set 9 Pezzi Chiavi Tx Lunghe Con Calamita	9Pc Extra Long Tx-Star Key Set
26 700 6100		BS9103	Set 9 Pezzi Chiavi Esagonali Maschio Lunghe Con Estremita' A Sfera	9Pc Extra Long Ball Point Hex
26 700 5270		BS2008	Giravite Flessibile Con Inserti	Flexible Hose Clamp Nut/ Screw Drivers
26 700 6110		BS9651	Set Cacciavite A Percussione Con Inserti	Impact Driver Set
26 700 6140		BS7030	Attrezzo Magnetico Flessibile Per Raccolta Oggetti	Flexible Magnetic Claw Pick Up Tool
26 700 5240		BS9036	Pinza Chiusura Tubazioni In Gomma Piccola	Hose Clamp Plier
26 700 5250		BS9037	Pinza Chiusura Tubazioni In Gomma Media	Hose Clamp Plier
26 700 5260		BS9041	Pinza Chiusura Tubazioni In Gomma Grande	Hose Clamp Plier
26 700 5440		BS0230	Set 4 Attrezzi Per Rimozione O-Ring / Paraoli (152mm)	4Pc Pick & Hook Set (152mm)
26 700 5450		BS1234	Set 4 Attrezzi Per Rimozione O-Ring / Paraoli (76mm)	4Pc Pick & Hook Set (76mm)
26 700 5990		BS1235	Attrezzo Per Rimuovere O-Ring Paraoli 150mm E 170mm	2Pc Seal Pick Set 150mm & 170mm
26 700 6170		BS2260	Attrezzo Rinforzato Rimozione Guarnizioni 15mm	Reinforced Plastic Scraper 15mm
26 700 6180		BS2261	Attrezzo Rinforzato Rimozione Guarnizioni 30mm	Reinforced Plastic Scraper 30mm
26 700 6190		BS2262	Attrezzo Rinforzato Rimozione Guarnizioni 50mm	Reinforced Plastic Scraper 50mm
26 700 6160		BS4502	Attrezzo Per Rilevamento Profili 250mm	250mm Profile Gauge
26 700 6120		BS02961	Set Riparazione Filettature Metrico	Threaded Coil Insert Repair Kit (Metric)

<b>COD. RMS RMS CODE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>CODICE BIKESERVICE BIKESERVICE CODE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
26 700 6280		BS1661	Chiave Esagonale a T L. 300 - 6 mm	<i>T-Handle Socket T L. 300 - 6 mm</i>
26 700 6290		BS1662	Chiave Esagonale a T L. 300 - 8 mm	<i>T-Handle Socket T L. 300 - 8 mm</i>
26 700 6300		BS1663	Chiave Esagonale a T L. 300 - 10 mm	<i>T-Handle Socket T L. 300 - 10 mm</i>
26 700 6310		BS1664	Chiave Esagonale a T L. 300 - 12 mm	<i>T-Handle Socket T L. 300 - 12 mm</i>
26 700 6320		BS1665	Chiave Esagonale a T L. 300 - 13 mm	<i>T-Handle Socket T L. 300 - 13 mm</i>
26 700 6330		BS1666	Chiave Esagonale a T L. 300 - 14 mm	<i>T-Handle Socket T L. 300 - 14 mm</i>
26 700 6340		BS1667	Chiave Esagonale a T L. 300 - 17 mm	<i>T-Handle Socket T L. 300 - 17 mm</i>
26 700 6350		BS1668	Chiave Esagonale a T L. 300 - 19 mm	<i>T-Handle Socket T L. 300 - 19 mm</i>
26 700 6560		BS80017	Chiave 3/8 snodata a T	<i>3/8 Jointed T handle wrench</i>
26 700 6570		BS80018	Chiave 1/4 snodata a T	<i>1/4 Jointed T handle wrench</i>
26 700 6360		BS6012A	Chiave Combinata 6 mm	<i>Multi Driver Wrench 6 mm</i>
26 700 6370		BS6012B	Chiave Combinata 8 mm	<i>Multi Driver Wrench 8 mm</i>
26 700 6380		BS6012C	Chiave Combinata 10 mm	<i>Multi Driver Wrench 10 mm</i>
26 700 6390		BS6012D	Chiave Combinata 12 mm	<i>Multi Driver Wrench 12 mm</i>
26 700 6400		BS6012E	Chiave Combinata 13 mm	<i>Multi Driver Wrench 13 mm</i>
26 700 6410		BS6012F	Chiave Combinata 14 mm	<i>Multi Driver Wrench 14 mm</i>
26 700 6420		BS6012G	Chiave Combinata 17 mm	<i>Multi Driver Wrench 17 mm</i>
26 700 6430		BS6012H	Chiave Combinata 19 mm	<i>Multi Driver Wrench 19 mm</i>
26 700 6510		BS7407H	Chiave Combinata a Cricchetto 6 mm	<i>Ratchet Wrench 6 mm</i>
26 700 6440		BS7407A	Chiave Combinata a Cricchetto 8 mm	<i>Ratchet Wrench 8 mm</i>
26 700 6450		BS7407B	Chiave Combinata a Cricchetto 10 mm	<i>Ratchet Wrench 10 mm</i>
26 700 6460		BS7407C	Chiave Combinata a Cricchetto 12 mm	<i>Ratchet Wrench 12 mm</i>
26 700 6470		BS7407D	Chiave Combinata a Cricchetto 13 mm	<i>Ratchet Wrench 13 mm</i>
26 700 6480		BS7407E	Chiave Combinata a Cricchetto 14 mm	<i>Ratchet Wrench 14 mm</i>
26 700 6490		BS7407F	Chiave Combinata a Cricchetto 17 mm	<i>Ratchet Wrench 17 mm</i>
26 700 6500		BS7407G	Chiave Combinata a Cricchetto 19 mm	<i>Ratchet Wrench 19 mm</i>





**26 700 0070** 

**ESTRATTORE VOLANO - FLYWHEEL PULLER**

Bosch-Ducati-Motoplat  
 Scooter 50 Malaguti-Aprilia  
 (con volani Ducati) - Ø 22x1,5 (dx)



**26 700 0080** 

**ESTRATTORE VOLANO - FLYWHEEL PULLER**

Kimco Dink 50-Honda-Peugeot  
 Ø 24x1 (dx)

**26 700 0090** 

**ESTRATTORE VOLANO - FLYWHEEL PULLER**

Piaggio scooter 50 tutti i modelli - *All models*  
 Ø 26x1 (dx)

**26 700 0100** 

**ESTRATTORE VOLANO - FLYWHEEL PULLER**

Kimco People-Vivio 125/150 - Movie 125  
 Honda-Mbk-Yamaha Minarelli - Suzuki  
 Kawasaki-Peugeot-Malaguti-Aprilia-Beta  
 Ø 27x1 (sx)

**26 700 0120** 

**ESTRATTORE VOLANO - FLYWHEEL PULLER**

Vespa - Pk - Et3 - Px - Ape 50 - Gilera Rv -Rx  
 Motoplat  
 Ø 28x1 (dx)

**26 700 0150** 

**ESTRATTORE SMONTAGGIO FRIZIONE**  
**CLUTCH PULLER**

Vespa 50 - 90 - 125 Et3  
 (filetto interno - *Internal thread*)



**26 700 0160** 

**ATTREZZO SMONTAGGIO GHIERA FRIZIONE**  
**CLUTCH NUT REMOVAL TOOL**

Vespa Pe - Px



**26 700 0140** 

**ATTREZZO SPINGIDISCO FRIZIONE**  
**CLUTCH PRESSURE PLATE TOOL**

Vespa 50 - 90 - 125 Et3



**26 700 0010** 

**ATTREZZO TENDICAVO FRENO FRIZIONE**  
**BRAKE AND CLUTCH CABLE TENSIONER TOOL**



**26 700 0030** 

**LEVA GOMME CICLOMOTORE - 1 pz.**  
**MOPED TIRES LEVER - 1 pc**



**26 700 0193** 

**SET CHIAVI - KEYS SET**

Vespa 50



**26 700 9123** 

**SUPPORTO MOTORE**  
**ENGINE SUPPORT**

Vespa Px • LML





**ESTRATTORI VOLANO - CHIAVI CANDELA**  
**FLYWHEEL PULLERS - SPARK PLUG WRENCH**

**26 700 0180**



**CHIAVE CANDELA - SPARK PLUGS WRENCH**

Chiave candela ciclomotore  
 Esagonale - Hexagonal 13x21



**26 700 0190**



**CHIAVE CANDELA - SPARK PLUGS WRENCH**

Chiave candela per ciclomotore  
 Standard



**26 700 0240**



**CHIAVE CANDELA A TUBO CON SPINA**  
**SPARK PLUG WRENCH WITH PIN**

Esagonale - Hexagonal Ø 16x100



**26 700 0250**



Esagonale - Hexagonal Ø 16x140

**26 700 0260**



Esagonale - Hexagonal Ø 18x100

**26 700 0270**



Esagonale - Hexagonal Ø 21x120

**26 700 0200**



**CHIAVE CANDELA - SPARK PLUGS WRENCH**

Chiave candela vespa 125 Et3  
 Esagonale - Hexagonal 13x13x21




**26 700 0220**



**CHIAVE CANDELA - SPARK PLUGS WRENCH**

Vespa Px 125 - Px 150  
 125 - 150 Sprint  
 Esagonale - Hexagonal 13x11x21 / 22



**26 700 0230**



**CHIAVE CANDELA SNODATA PER MOTO**  
**ARTICULATED SPARK PLUG WRENCH**

Esagonale - Hexagonal Ø 21 - lungh. 230 mm.



**26 700 0210**



**CHIAVE CANDELA - SPARK PLUGS WRENCH**

Vespa 50 - 90  
 Esagonale - Hexagonal 11x13x21




**26 700 0170**



**CHIAVE SEBATOIO - TOOL TANK**

Vari tipi di Vespa - Various Vespa Models




**26 700 0173**



**CHIAVE SERBATOIO - TANK TOOL**

Vespa Gs 160




**NEW**

**26 700 0183**



**CHIAVE SERBATOIO - TANK TOOL**

Vespa 50



**NEW**



26 702 0110



**Kit gonfiaggio e riparazione tubeless in borsa Rms composto da:**

- 1 Tubetto mastice 12 cc.
- 1 Punteruolo
- 1 Tronchesino
- 3 bombolette Co2 16 Gr.
- 1 Raccordo universale
- 1 Prolunga raccordo flessibile
- 1 Set coni riparazione

**Tyre repair kit In Rms bag**

- 1 Rubber cement 12 cc.
- 1 Awl
- 1 Cutter
- 3 Carbon dioxide cartridgess
- 1 Universal connector
- 1 Flexible connector extension
- 1 Tire plug kit



26 702 0020



**KIT RIPARAZIONE COPERTURA TUBELESS IN SCATOLA COMPOSTO DA:**

- 1 tubetto mastice 22 cc - 2 punteruoli
- 1 taglierino - 5 pezzi di pura gomma

**TUBLESS TYRE REPAIR KIT WITH:**

- 1 Tyre rubber cement 22 cc tube - 2 Awls
- 1 Cutter - 5 rubber sticks

26 702 0120



**BOMBOLETTA CO2 DI RICAMBIO**

- Per il kit (26 702 0110)
- 16 gr. Con filetto
- Confezione da 3 Pz.

**CARBON DIOXIDE CARTRIDGES**

- For kit (26 702 0110)
- 16 gr. with thread
- Pack of 3 pcs

26 702 0150




- 25 gr. Con filetto
- Confezione da 20 Pz.
- 25 gr. with thread
- Pack of 20 pcs



26 702 0030



Stecche di gomma per riparazione tubeless  
Tyre repairing rubber sticks



26 702 0100



Scatola tubetti mastice 22 cc (cont. 12 tubetti)  
Pack 12 pcs tyre rubber cement 22 cc tubes



26 702 0050



Kit riparazione camera d'aria (no Tubeless)  
Confezione in blister composto da:  
5 pezzi assortite  
1 tubetto mastice 10 cc  
1 raschietto  
Inner tube repair kit  
Blister packaging with:  
5 tyre repair patches  
1 Rubber cement 10 cc tube  
1 Scraper







## KIT PRONTO SOCCORSO FIRST AID PACK

26 700 2060



### KIT PRONTO SOCCORSO - FIRST AID PACK

#### Conforme DIN13167 - 2014

##### Contenuto:

- 1 x rotolo cerotto adesivo
- 4 x bende adesive (10 x 6cm)
- 2 x cerotti resistenti all'acqua confezionati singolarmente (4 x 6,5 cm)
- 2 x cerotti resistenti all'acqua (12 x 2 cm)
- 2 x cerotti resistenti all'acqua confezionati singolarmente (1,9 x 7,2 cm)
- 4 x cerotti resistenti all'acqua confezionati singolarmente (2,5 x 7,2 cm)
- 1 x tampobenda sterile (8 x 10 cm)
- 1 x tampobenda sterile (10 x 12 cm)
- 1 x fasciatura sterile (ustioni)
- 1 x coperta isoterma d'emergenza
- 1 x forbici
- 4 x guanti monouso
- 2 x salviettine umidificate confezionate singolarmente
- 1 x lista del contenuto
- 1 x manuale kit pronto soccorso

#### Conforms to DIN13167 - 2014

##### Kit contents:

- 1 x adhesive plaster tape
- 4 x adhesive plaster bandages (10 x 6cm)
- 2 x water resistant single-packed plasters (4 x 6,5 cm)
- 2 x water resistant plasters (12 x 2 cm)
- 2 x water resistant single-packed plasters (1,9 x 7,2 cm)
- 4 x water resistant single-packed plasters (2,5 x 7,2 cm)
- 1 x first aid bandage roll (8 x 10 cm)
- 1 x first aid bandage roll (10 x 12 cm)
- 1 x sterile dressing (burns)
- 1 x first aid blanket
- 1 x scissors
- 4 x disposable gloves
- 2 x single-packed wet wipes
- 1 x list of contents
- 1 x first aid kit manual





26 700 2010



**XSTRAP**  
STANDARD DUTY

**SET 2 CINGHIE A CRICCHETTO PER TRASPORTO MOTO**

- Lunghezza 3 Mt.
- Carico d'esercizio 136 Kg.
- Carico Max 408 Kg.
- 2 RATCHET TIE DOWN**
- Length 3 Mt.
- Safe work load 136 Kg.
- Break strenght 408 Kg.



26 700 2020



**XSTRAP**  
HEAVY DUTY

**SET 2 CINGHIE A CRICCHETTO PER TRASPORTO MOTO**

- Lunghezza 3 Mt.
- Carico d'esercizio 454 Kg.
- Carico Max 1363 Kg.
- 2 RATCHET TIE DOWN**
- Length 3 Mt.
- Safe work load 454 Kg.
- Break strenght 1363 Kg.



26 700 2040



**RETE ELASTICA FISSAGGIO BAGAGLI**

- Dimensioni 40 x 40 Cm.
- 10 ganci metallici rivestiti in gomma
- CARGO STRETCH NET**
- Dimensions 40 x 40 Cm.
- 10 coated steel hooks



26 700 2050



**RETE ELASTICA FISSAGGIO BAGAGLI**

- Dimensioni 40 x 80 Cm.
- 10 ganci metallici rivestiti in gomma
- CARGO STRETCH NET**
- Dimensions 40 x 80 Cm.
- 10 coated steel hooks



26 700 2110



NEW

TAGLIA - SIZE: M 203x89x119 cm

26 700 2120



NEW

TAGLIA - SIZE: L 228x99x124 cm

26 700 2130



NEW

TAGLIA - SIZE: XL 246x104x127 cm

26 700 2140



NEW

TAGLIA - SIZE: XXL 264x104x127 cm

**TELO COPRI MOTO**

- Materiale: PEVA+PP
- Per esterni: impermeabile e resistente UV
- Cuciture termosaldate
- Anello antifurto
- Cinghia chiusura sottomoto

**MOTORCYCLE COVER**

- Material: PEVA+PP
- Outdoor use: water and UV resistant
- Termoweld stitch
- Lock hole
- Under motorbike strap

26 700 2140 su BMW R1200RT con valigie e bauletto  
26 700 2140 on BMW R1200RT with side bag and top case



**26 700 1000** 

**EASY RIDER**

- Kit di riparazione pneumatici
- Compressore d'aria ad alta pressione adatto per gomme scooter, auto, bici, Atv
- Connettori: Pinze batteria, anelli batteria, presa 12V accendisigari
- Tempi di gonfiaggio: Pneumatico moto 3 min  
Pneumatico auto standard 5 min.
- Adattatori giochi gonfiabili e pneumatici ciclo

- *Tire repair kit*
- *High pressure air compressor for scooter, car, bicycle and Atv*
- *Power connections: Scooter rings, crocodile clamps, 12V plug*
- *Inflation times: Scooter tire 3 min - Standard car tire 5 min*
- *Adaptors for inflatable toys and bicycle tire*

- Pressione massima 6 bars  
*Max pressure 6 Bars*
- Dimensioni: 120 x 145 mm  
*Dimensions: 120 x 145 mm*
- Manometro integrato  
*Built in pressure gauge*
- Flacone 250 ml di prodotto sigillante  
*250 ml sealant bottle*



**26 700 1010** 

**EASY RIDER MODELLO BMW**

- Kit di riparazione pneumatici
- Compressore d'aria ad alta pressione adatto per gomme scooter, auto e bici
- Connettori: Spina 12V modello DIN (3,4 m)
- Tempi di gonfiaggio: Pneumatico moto 3 min

- *Tire repair kit*
- *High pressure air compressor*
- *Power connections: 12V Plug DIN (3,4 m)*
- *Inflation times: Motorcycle tire 3 min*

- Pressione massima 6 bars  
*Max pressure 6 Bars*
- Dimensioni: 120 x 145 mm  
*Dimensions: 120 x 145 mm*
- Manometro integrato  
*Built in pressure gauge*
- Flacone 250 ml di prodotto sigillante  
*250 ml sealant bottle*



**26 700 1030** 

**TOUR**

- Kit di riparazione pneumatici
- Compressore d'aria ad alta pressione adatto per gomme scooter, auto e bici
- Connettori: Spina 12V modello DIN (3,4 m)
- Tempi di gonfiaggio: Pneumatico moto 3 min

- *Tire repair kit*
- *High pressure air compressor*
- *Power connections: 12V Plug DIN (3,4 m)*
- *Inflation times: Motorcycle tire 3 min*

- Pressione massima 6 bars  
*Max pressure 6 Bars*
- Dimensioni: 120 x 145 mm  
*Dimensions: 120 x 145 mm*
- Manometro integrato  
*Built in pressure gauge*



**26 720 0600** 

**FLACONE 250 ML DI PRODOTTO SIGILLANTE - 250 ML SEALANT BOTTLE**

- Tecnologia gel
- Facilmente lavabile ad acqua
- *Gel technology*
- *Washed off with water*





26 700 1020



**AIRGUN**

- Compressore professionale ricaricabile senza fili
- Pressione massima 10 Bar
- Adattatori giochi gonfiabili e pneumatici ciclo
- Applicabile a: ATV, Pneumatici ciclo, equipaggiamenti sportivi
- High pressure professional air compressor
- rechargeable cordless
- Max pressure 10 Bar
- Adaptor for inflatable toys and bicycle tire
- Applications: ATV, Bicycle tires, sporting equipments

- Dimensioni: 160 x 260 mm  
Dimensions: 160 x 260 mm
- Manometro integrato a led  
Built in pressure led gauge
- Settaggio della pressione  
Pressure preset
- 1 Batteria Li-ion 230V ricaricabile, 1 con adattatore 12V (3,4 m)  
1 rechargeable Li-ion batterie 230V, 1 with 12V plug (3,4 m)



AIRMAN : CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES				
	EASY RIDER	AIRGUN	EASY RIDER	AIRGUN
<b>NOTA - NOTE</b>	Può lavorare al max 10 minuti in continuo	Può lavorare al max 10 minuti in continuo	Can work max 10 minutes continuously	Can work max 10 minutes continuously
<b>COMPRESSORE - COMPRESSOR</b>				
Corrente - Power	10A	10A	10A	10A
Pressione massima - Max pressure	6 bars	10 bars	6 bars	10 bars
Dimensioni (BxH) - Compressor size (BxH)	120 x 145 mm	160 x 260 mm batteria inclusa	120 x 145 mm	160 x 260 mm included Battery
Connettori - Power connection	Modello standard: Pinze batteria, anelli batteria, presa 12V accendisigari Modello Bmw: Spina 12V Modello DIN	Batteria con 12V adattatore, 230V-Li-Ion-battery	Standard model: Scooter rings, Crocodile clamps, 12V plug Bmw model: 12V Plug DIN	Battery with 12V plug, 230V-Li-Ion-battery
Indicatore di Pressione - Pressure display	Indicatore in bar & psi	Pre-set, indicatore in bar, kpi, psi	Lighted display in bar & psi	Pre-set, lighted display in bar, kpi, psi
Tempi di gonfiaggio gomme (2,5 bar): Inflation times (2,5 bar):	Bici 3:00 Minuti Auto (media) 5:00 Minuti Auto (grande) 7:30 Minuti	Bici 1:00 Minuto Moto 3:00 Minuti	Bicycle 3:00 Minutes Car (standard) 5:00 Minutes Car (big) 7:30 Minutes	Bicycle 1:00 Minute Motorcycle 3:00 Minutes
<b>SIGILLANTE - SEALANT</b>				
Tipo - Sealant type	Tecnologia Gel	-	Particle Gel Technology	-
Quantità - Sealant size	250 ml	-	250 ml	-
Dimensione foro massimo - Max. puncture	10 mm	-	10 mm	-
Proprietà del sigillante Properties of sealant	Lavabile ad acqua con estrema facilità, non tossico, non infiammabile	-	Washed off with water, non-toxic, Non-flammable	-
Durata a stock - Shelf life	5 anni	-	5 years	-
<b>ACCESSORI - ACCESSORIES</b>				
Adattatori / Giochi - Adaptor / toys	Gomme bici (bassa pressione), palloni, gonfiabili	Bike tires (also high pressure), Balls, inflatable toys, extension hose, line adaptor	Bike tires (low pressure), balls, inflatable toys, valve extractor	Bike tires (also high pressure), Balls, inflatable toys, extension hose, line adaptor
Confezione - Transport bag	Borsa con logo	Borsa con logo	Cotton bag with Logo	Nylon bag with Logo
<b>SICUREZZA - SAFETY</b>				
Distanza percorribile dopo la riparazione Recommended driving distance after repair	max. 200 km	-	max. 200 km	-
Velocità max dopo la riparazione Max. speed limit	80 km/h	-	80 km/h	-
Certificazioni - Certification	CE-Certification, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO TS 16949:2	CE-Certification, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO TS 16949:2	CE-Certification, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO TS 16949:2	CE-Certification, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO TS 16949:2





## IMPIANTI ELETTRICI CABLE HARNESS

**24 633 0180** 

**PORTA CONNETTORI ELETTRICI "SUPERSEAL"**  
**ELECTRICAL HOLD CONNECTORS "SUPERSEAL"**

- 2 Vie 3 pezzi - 2 Pins 3 pcs
- 3 Vie 3 pezzi - 3 Pins 3 pcs
- 4 Vie 3 pezzi - 4 Pins 3 pcs
- Connettori e gommini inclusi - *Connectors and seals included*



**24 633 0190** 

**PORTA CONNETTORI ELETTRICI "MINITIMER"**  
**ELECTRICAL HOLD CONNECTORS "MINITIMER"**

- 3 pezzi - 3 pcs
- Connettori e gommini inclusi - *Connectors and seals included*



**24 633 0200** 

**PORTA CONNETTORI ELETTRICI "090"**  
**ELECTRICAL HOLD CONNECTORS "090"**

- 2 Vie 1 pezzo - 2 Pins 1 pcs
- 3 Vie 1 pezzo - 3 Pins 1 pcs
- 4 Vie 1 pezzo - 4 Pins 1 pcs
- 6 Vie 1 pezzo - 6 Pins 1 pcs
- Connettori e gommini inclusi - *Connectors and seals included*



**24 633 0210** 

**PORTA CONNETTORI ELETTRICI "BOSCH"**  
**ELECTRICAL HOLD CONNECTORS "BOSCH"**

- 3 Pezzi - 3 pcs
- Connettori e gommini inclusi - *Connectors and seals included*



**24 633 0220** 

**PORTA CONNETTORI ELETTRICI 6,3 mm**  
**ELECTRICAL HOLD CONNECTORS 6,3 mm**

- 2 Vie 3 pezzi - 2 Pins 3 pcs
- 3 Vie 3 pezzi - 3 Pins 3 pcs
- 4 Vie 3 pezzi - 4 Pins 3 pcs
- 6 Vie 3 pezzi - 6 Pins 3 pcs
- 9 Vie 3 pezzi - 9 Pins 3 pcs
- Connettori inclusi - *Connectors included*



**24 633 0230** 

**PORTA CONNETTORI ELETTRICI 110 ml**  
**ELECTRICAL HOLD CONNECTORS 110 ml**

- 2 Vie 3 pezzi - 2 Pins 3 pcs
- 3 Vie 3 pezzi - 3 Pins 3 pcs
- 4 Vie 3 pezzi - 4 Pins 3 pcs
- 6 Vie 3 pezzi - 6 Pins 3 pcs
- 9 Vie 3 pezzi - 9 Pins 3 pcs
- Connettori inclusi - *Connectors included*





**24 633 0240**



FASTOM FEMMINA 6,3 mm  
CONFEZIONE 100 PEZZI  
FEMALE FASTOM 6,3 mm 100 PCS PACK



**24 633 0250**



COPRI FASTOM MASCHIO 6,3 mm  
CONFEZIONE 100 PEZZI  
MALE FASTOM COVER 6,3 mm 100 PCS PACK



**24 633 0260**



COPRI FASTOM FEMMINA 6,3 mm  
CONFEZIONE 100 PEZZI  
FEMALE FASTOM COVER 6,3 mm 100 PCS PACK



**24 633 0270**



FASTOM MASCHIO 6,3 mm CONFEZIONE 100 PEZZI  
MALE FASTOM 6,3 mm 100 PCS PACK



**24 633 0280**



OCCHIELLI 6,3 mm CONFEZIONE 100 PEZZI  
ROUND CONNECTOR 6,3 mm 100 PCS PACK



**24 633 0290**



FASTOM CILINDRICI MASCHIO CONFEZIONE 100 PEZZI  
CYLINDRICAL FASTOM MALE 100 PCS PACK



**24 633 0310**



**NEW**

CONFEZIONE 35 CONNETTORI PREISOLATI  
(7 tipi)  
PACK OF 35 PLASTIC COATED CONNECTORS  
(7 types)



**24 633 0320**



**NEW**

CONFEZIONE 75 OCCHIELLI Ø 6 mm  
M6 1,5-6-10 mm<sup>2</sup> - (25 pezzi x tipo)  
PACK OF 75 Ø 6 mm ROUND CONNECTORS  
M6 1,5-6-10 mm<sup>2</sup> - (25 pcs x types)




**24 633 0330**



**NEW**

CONFEZIONE 5 GUAINE TERMORETRAIBILI  
VARIE MISURE  
PACK OF 5 HEAT SHRINKABLE TUBE IN  
DIFFERENT MEASURES





**CAVI TRASMISSIONE VESPA**  
**VESPA TRASMISSION CABLE**

**CAVI VESPA - VESPA CABLES**

**CONFEZIONE 1 Pz - 1 PC. PACK**

CC	MODELLO MODEL	CAVO GAS NIPPLO PICCOLO THROTTLE CABLE SMALL NIPPLE	CAVO GAS BARILOTTO THROTTLE CABLE	CAVO FRIZIONE CLUTCH CABLE	CAVO CAMBIO SHIFT CABLE	CAVO FRENO POST. REAR BRAKE CABLE
50	N-R-Special	<b>16 351 0011</b> (Ø 1.2 x 2000 mm) <b>16 351 0091</b> (Ø 1.2 x 3200 mm)	<b>16 351 0021</b> (Ø 1.2 x 2000 mm)	<b>16 351 4011</b> (Ø 1.9 x 2500 mm)	<b>16 351 6011</b> (Ø 1.6 x 2000 mm)	<b>16 351 8021</b> (Ø 3 x 1000 mm)
50	Pk FL				<b>16 351 6020</b>	<b>16 351 8021</b> (Ø 3 x 1000 mm)
50	Hp			<b>16 351 4021</b> (Ø 1.9 x 2000 mm)	<b>16 358 0010</b> Trasmissione Completa Complete Transmission	<b>16 351 8021</b> (Ø 3 x 1000 mm)
50-125	Pk			<b>16 351 4021</b> (Ø 1.9 x 2000 mm)		<b>16 351 8021</b> (Ø 3 x 1000 mm)
90	Ss-Srint	<b>16 351 0011</b> (Ø 1.2 x 2000 mm) <b>16 351 0091</b> (Ø 1.2 x 3200 mm)	<b>16 351 0021</b> (Ø 1.2 x 2000 mm)	<b>16 351 4011</b> (Ø 1.9 x 2500 mm)	<b>16 351 6011</b> (Ø 1.6 x 2000 mm)	<b>16 351 8021</b> (Ø 3 x 1000 mm)
125	Primavera	<b>16 351 0011</b> (Ø 1.2 x 2000 mm) <b>16 351 0091</b> (Ø 1.2 x 3200 mm)	<b>16 351 0021</b> (Ø 1.2 x 2000 mm)	<b>16 351 4011</b> (Ø 1.9 x 2500 mm)	<b>16 351 6011</b> (Ø 1.6 x 2000 mm)	<b>16 351 8021</b> (Ø 3 x 1000 mm)
125	T5	<b>16 351 0011</b> (Ø 1.2 x 2000 mm) <b>16 351 0091</b> (Ø 1.2 x 3200 mm)	<b>16 351 0021</b> (Ø 1.2 x 2000 mm)	<b>16 351 4011</b> (Ø 1.9 x 2500 mm)		<b>16 355 0090</b> Trasmissione Freno Ant. Front BrakeCable
150	'59-Sprint GL '64-'65	<b>16 351 0011</b> (Ø 1.2 x 2000 mm) <b>16 351 0091</b> (Ø 1.2 x 3200 mm)	<b>16 351 0021</b> (Ø 1.2 x 2000 mm)	<b>16 351 4011</b> (Ø 1.9 x 2500 mm)	<b>16 351 6011</b> (Ø 1.6x2000mm)	
160	Gs	<b>16 351 0011</b> (Ø 1.2 x 2000 mm) <b>16 351 0091</b> (Ø 1.2 x 3200 mm)	<b>16 351 0021</b> (Ø 1.2x2000mm)	<b>16 351 4011</b> (Ø 1.9x2500mm)	<b>16 351 6011</b> (Ø 1.6x2000mm)	
180	Ss	<b>16 351 0011</b> (Ø 1.2 x 2000 mm) <b>16 351 0091</b> (Ø 1.2 x 3200 mm)	<b>16 351 0021</b> (Ø 1.2 x 2000 mm)	<b>16 351 4011</b> (Ø 1.9 x 2500 mm)	<b>16 351 6011</b> (Ø 1.6 x 2000 mm)	
125-150-200	Px	<b>16 351 0011</b> (Ø 1.2 x 2000 mm) <b>16 351 0091</b> (Ø 1.2 x 3200 mm)	<b>16 351 0021</b> (Ø 1.2 x 2000 mm)	<b>16 351 4011</b> (Ø 1.9 x 2500 mm)	<b>16 351 6011</b> (Ø 1.6 x 2000 mm)	<b>16 351 8021</b> (Ø 3 x 1000 mm)

**CONFEZIONE 50 Pz - 50 PCS.PACK**

CAVO GAS A NIPPLES THROTTLE CABLE	CAVO GAS A BARILOTTO THROTTLE CABLE	CAVO FRIZIONE CLUTCH CABLE	CAVO CAMBIO SHIFT CABLE	CAVO FRENO POST. REAR BRAKE CABLE
<b>16 351 0019</b> Conf. 50pz. - 50 Pcs. Pack (Ø 1.2 x 2000 mm) Nipplo Piccolo - Small Nipple	<b>16 351 0029</b> Conf. 50pz. - 50 Pcs. Pack (Ø 1.2 x 2000 mm)	<b>16 351 4019</b> Conf. 50pz. - 50 Pcs. Pack (Ø 1.9 x 2500 mm)	<b>16 351 6019</b> Conf. 50pz. - 50 Pcs. Pack (Ø 1.6 x 2000 mm)	<b>16 351 8029</b> (Ø 3 x 1000 mm)
<b>16 351 4029</b> Conf. 50pz. - 50 Pcs. Pack (Ø 1.9 x 2000 mm)				



**KIT TRASMISSIONI CICLOMOTORI PIAGGIO**  
**TRANSMISSION KIT PIAGGIO MOPED**

**16 362 0130**

**Colore grigio - Gray color**

Ciao Sc

Trasmissione gas - *Throttle transmission*

Trasmissione freno anteriore - *Front brake transmission*

Trasmissione freno posteriore - *Rear brake transmission*

Trasmissione freno decompressore - *Decompressor transmission*



**16 362 0140**

**Colore grigio - Gray color**

Ciao Px

Trasmissione gas - *Throttle transmission*

Trasmissione freno anteriore - *Front brake transmission*

Trasmissione freno posteriore - *Rear brake transmission*

Trasmissione freno decompressore - *Decompressor transmission*



**16 362 0150**

**Colore nero - Black color**

Ciao Px

Trasmissione gas - *Throttle transmission*

Trasmissione freno anteriore - *Front brake transmission*

Trasmissione freno posteriore - *Rear brake transmission*

Trasmissione freno decompressore - *Decompressor transmission*



**16 362 0160**

**Colore nero - Black color**

Si - Si FL2

Trasmissione gas - *Throttle transmission*

Trasmissione freno anteriore - *Front brake transmission*

Trasmissione freno posteriore - *Rear brake transmission*

Trasmissione freno decompressore - *Decompressor transmission*



**TRASMISSIONI MICROVETTURE - MICROCAR TRANSMISSIONS**

CC	MODELLO - MODEL	CONTACHILOMETRI - SPEEDOMETER
-	Ligier Nova	<b>16 363 1750</b> - (980622)





**MORSETTI  
CLAMPS**

**12 185 8010** 

**MORSETTO CON VITE LATERALE  
CLAMPS WITH SIDE SCREW**

per cavo frizione Ø 1,9  
for clutch cable Ø 1,9  
Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing



**12 185 8020** 

**MORSETTO CON VITE LATERALE  
CLAMPS WITH SIDE SCREW**

per cavo frizione Ø 2,5  
for clutch cable Ø 2,5  
Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing

**12 185 8030** 

**MORSETTO CON VITE LATERALE  
CLAMPS WITH SIDE SCREW**

per cavo frizione Ø 3  
for clutch cable Ø 3  
Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing



**12 185 8040** 

**MORSETTO CAVO GAS (tipo magura)  
THROTTLE CABLE CLAMPS**

Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing

**12 185 8050** 

**MORSETTO CAVO GAS (super pratic)  
THROTTLE CABLE CLAMPS**

Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing



**12 185 8060** 

**MORSETTO CILINDRICO CAVO GAS  
al carburatore Vespa**

**THROTTLE CABLE CLAMPS**  
Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing



**12 185 8120** 

**MORSETTO REGOLATORE FILO FRENO  
FRIZIONE**

**TERMINAL ADJUSTING SCREW**  
applicazioni varie  
Conf. 10 pz. - 10 Pcs Packing



**12 185 8070** 

**MORSETTO CAVO CAMBIO VESPA**

Lunghezza 11 mm  
**GEAR CABLE CLAMPS 11 MM**  
Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing  
(R.O. 153198)



**12 185 8080** 

**MORSETTO CAVO CAMBIO**


Lunghezza 16 mm  
**GEAR CABLE CLAMPS 16 MM**  
Ape • TM P703 • P703V Diesel  
Car • Max diesel • Poker diesel  
MP P501 • P601 78>2001  
Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing  
(R.O. 153513)



**12 185 8170** 

**BARILOTTO LEVA FRENO AL MANUBRIO  
PIVOT PINS FOR BRAKE LEVER**

applicazioni varie  
Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing



**12 185 8130** 

**REGISTRO Ø 5 applicazioni varie mm 20  
ADJUSTING SCREW**

Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing  
(R.O. 090527 - 020105)



**12 185 8150** 

**REGISTRO Ø 8 applicazioni varie  
ADJUSTING SCREW**

Conf. 50 pz. - 50 Pcs Packing



**12 185 8210** 

**BUSSOLETTA PER GUAINA Ø 4,5  
CABLE AND CENTRING BUSHES Ø 4,5**

Conf. 200 pz. - 200 Pcs Packing





**12 185 8180** 

**CAPOGUAINA PER GUAINA Ø 5,5 x 9,5**  
**CABLE ENDS Ø 5,5 x 9,5**  
Conf. 200 pz. - 200 Pcs Packing

**12 185 8200** 

**CAPOGUAINA PER GUAINA Ø INTERNO 7 x 11**  
**CABLE ENDS INSIDE Ø 7 x 11**  
Conf. 200 pz. - 200 Pcs Packing

**12 185 8240** 

**CAPOGUAINA PER GUAINA-Ø 4,5 NICHELATI**  
**NICHEL - PLATED CABLE ENDS Ø 4,5**  
Conf. 200 pz. - 200 Pcs Packing

**12 185 8190** 

**CAPOGUAINA PER GUAINA Ø INTERNO 6x10**  
**CABLE ENDS INSIDE Ø 6 x 10**  
Conf. 200 pz. - 200 Pcs Packing



**12 186 0323** 

**KIT SERRACAVO FRENO ANTERIORE**  
**FRONT CABLE PLATE**  
Vari Modelli Vespa - *Various Vespa Models*  
(R.O. 177271)

**NEW**



**12 186 0343** 

**NIPPLIO**  
**NIPPLE**  
Vari Modelli Vespa - *Various Vespa Models*  
(R.O. 018699)

**NEW**



RMS SPA  
Via Macallè 156 20831 Seregno (MB)  
Tel. +39 0362 27301 Fax +39 0362 2730270  
www.rms.it info@rms.it

